



潍坊亿兴化工科技有限公司

醋酸仲丁酯产品化验报告单

检验日期: (Date): 2012. 12. 1

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (20 °C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.34
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.006
6	馏程 (GB/T 7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			
备注 (Remarks)				

检验: 检06

审核: 检05





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单

检验日期: (Date): 2012. 11. 29

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870(常温, 20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.36
4	酸度 (以乙酸计), wt % (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt % (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.006
6	馏程 (GB/T 17534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt % (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, $\delta$ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			
备注 (Remarks)				

检验: 检06

审核: 检05





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单


检验日期: (Date): 2012. 11. 28

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (常压 20 °C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.40
4	酸度 (以乙酸计), wt % (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt % (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.006
6	馏程 (GB/T7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt % (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	-
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			合格
备注 (Remarks)				

检验: 检07

审核: 检04





潍坊亿兴化工科技有限公司

醋酸仲丁酯产品化验报告单


检验日期: (Date): 2012.11.23

取样地点: B5罐 AA5126

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (常压, 20 °C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.39
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.007
6	馏程 (GB/T 7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0.008
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			合格
备注 (Remarks)				

检验: 检03

审核: 检05





潍坊亿兴化工科技有限公司

醋酸仲丁酯产品化验报告单


检验日期: (Date): 2012.11.23

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (常压, 20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.44
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.005
6	馏程 (GB/T7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			
备注 (Remarks)				

检验: 检03

审核: 检05





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单


检验日期: (Date): 2012.12.5

取样地点: 潍坊

项目 Item	指标名称 Description	质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)	≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)	860~878	870 (常温, 20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)	≥98	99.36
4	酸度 (以乙酸计), wt % (GB/T 9722-2006)	≤0.01	0
5	水分含量, wt % (GB/T 6283-2008)	≤0.1	0.005
6	馏程 (GB/T7534-2004)	<110 °C %	<10 合格
		<118 °C %	>90 合格
		>130 °C %	无
7	仲丁醇含量, wt % (GB/T 9722-2006)	≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)	8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质		
气味 (Odor)	有较弱的水果香味		
备注 (Remarks)			

检验: 检03

审核: 检04





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单


检验日期: (Date): 2012.10.29

取样地点: A罐

项目 Item	指标名称 Description	质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)	≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)	860~878	870.1 (20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)	≥98	99.20
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)	≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)	≤0.1	0.03
6	馏程 (GB/T 7534-2004)	<110 °C %	<10
		<118 °C %	>90
		>130 °C %	无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)	≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)	8.2	-
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质		合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味		
备注 (Remarks)			

检验: 检02

审核: 检04





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单

检验日期: (Date): 2012. 11. 5

取样地点: A罐

项目 Item	指标名称 Description	质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)	≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)	860~878	870 (20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)	≥98	99.25
4	酸度 (以乙酸计), wt % (GB/T 9722-2006)	≤0.01	0
5	水分含量, wt % (GB/T 6283-2008)	≤0.1	0.015
6	馏程 (GB/T 7534-2004)	<110 °C %	<10
		<118 °C %	>90
		>130 °C %	无
7	仲丁醇含量, wt % (GB/T 9722-2006)	≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)	8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质		合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味		合格
备注 (Remarks)			

检验: 检06

审核: 检04







潍坊亿兴化工科技有限公司

醋酸仲丁酯产品化验报告单

检验日期: (Date): 2012.11.21

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (常压, 20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.43
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.006
6	馏程 (GB/T 7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			合格
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			
备注 (Remarks)				

检验: 检 02

审核: 检 04





# 潍坊亿兴化工科技有限公司

## 醋酸仲丁酯产品化验报告单

检验日期: (Date): 2012.12.2

取样地点: B罐

项目 Item	指标名称 Description		质量指标 Index of Quality	化验结果 Analysis
1	色度 (铂-钴) 号 (GB/T 605-2006)		≤15	5
2	密度 (20 °C), kg/m <sup>3</sup> (GB/T 611-2006)		860~878	870 (常压, 20°C)
3	醋酸仲丁酯纯度, wt% (GB/T 9722-2006)		≥98	99.34
4	酸度 (以乙酸计), wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.01	0
5	水分含量, wt% (GB/T 6283-2008)		≤0.1	0.006
6	馏程 (GB/T7534-2004)	<110 °C %	<10	合格
		<118 °C %	>90	合格
		>130 °C %		无
7	仲丁醇含量, wt% (GB/T 9722-2006)		≤0.2	0
8	溶解度参数, δ (cal/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup> (GB/T 10247-1988)		8.2	—
外观 (Appearance)	透明液体, 无悬浮物和机械杂质			
气味 (Odor)	有较弱的水果香味			
备注 (Remarks)				

检验: 02

审核: 05

